Je soussigné commissaire nommé par l'academie de chirurgie pour Examiner une observation envoiée par M. micalle M^tre chirurgien a cosne sur Loire dans la quelle on trouve l'histoire d'un depost phlegmoneuse et Eresipelateuse arrivé ala jambe droite d'un enfant de trois ans. ce depost, dit M. Micalle occupoit presque toute la partie anterieure dela jambe tout le long du Tibia et du perone et comme il y avoit apparence de gangrene ce chirurgien fit plusieurs Scarifications et fomenta la partie malade avec des liqueurs spiritueuses.

Quelques jours apres ces Scarifications on s'appercut, pour me servir des termes de chirurgien d'une grande collection d'humeurs ce qui le determina a emploier les cataplasmes Emolients et anodins qui, trois jours apres leur application, firent paroitre la tumeur dans toute sa maturité, alors comme la fluctuation etoit bien sensible M. Micalle se determina a l'ouverture dela tumeur. je fis, dit il, trois ouvertures dans le meme tems L'une ala partie la

ARC 39 n° 165

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

plus inferieure dela tumeur et les deux autres aux parties -
laterales, ces trois ouvertures fournirent au moins chacune
une Poëlette d'un pus louable et epais par my le quel il -
se trouva des portions dela membrane commune des -
muscles; ces plaies furent pansees avec le digestif ordinaire
et on trempa les bourdonnets dans les liqueurs Spiritueuses.
M. Micalle comptoit, par une telle pratique sur une
guerison parfaitte, mais il fut trompé dans son esperance;
car peu de tems apres, il se fit quelques Exfoliations d'os dans -
la partie moienne du tibia et par la suitte il arriva une
chute totale du corps du meme os dela longueur de quatre
a cinq pouces de maniere, dit ~~M. Micalle~~ le chirurgien, qu'il ne reste de ce
meme os qu'environ trois travers de doigt dans sa partie -
superieure et environ autant dans l'inferieure, je pense et
j'espere, dit M. Micalle que les Extremitez superieures et
inferieures de cet os joint au peroné qui n'a point souffert
d'alteration suffiront pour soutenir le poids du corps du
Sujet sans qu'il soit Boiteux.

Pour faire un rapport avantageux de cette observation qui renferme de fort bonnes choses qui paroitroient meillieurs ~~su~~ si elles etoient mieux detailleés, je crois qu'il est necessaire de faire quelques objections a l'auteur.

il faudroit luy demander

1°. s'il a fait des saigneés dans le commencement de l'inflammation, car quoique le sujet ne fut agé que de trois ans une ou deux saignées faites a tems auroient peut etre empesché les scarifications que le chirurgien a été obligé de faire

2°. si le foier du pus etoit profond ou superficiel.

3°. ce qu'il entend par les parties anterieures de la jambe tout le long du tibia et du peroné

4°. il seroit necessaire d'envoier les pieces d'os.

5°. Pourquoy il a fait trois incisions et quelles etoient ses vües

6°. sur quel fondement il espere que les extremitez superieures et inferieures du tibia joint au peroné qui n'a point souffert d'alteration suffiront pour soutenir le poids du corps du sujet

7°. que faut il qu'il arrive aux deux extremitez du tibia pour

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

que le malade puisse se soutenir sur cette jambe

8°. enfin si le malade est guery.

il faut esperer que toutes ces choses bien detaillées nous engageront a profiter de cette observation sur la quelle on peut dire des choses extremement utiles pour la pratique. et on poura joindre a cette observation un fait singulier sur le meme sujet dont je feray part en meme tems a L'academie.

a Paris ce 18. 7.bre 1742.

Simon